



SINCE 1947

ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES



IK WTS® | IK

*"The real pleasure of Coffee
is to make it with 1K"*

Marco Rossini, Professional Barman.



*"Il vero piacere del Caffè
è farlo con 1K"*

"Das wahre Kaffeevergnügen ist Kaffeemachen mit 1K"

"Le vrai plaisir du café, est le faire avec 1K"

"El verdadero placer del Café es hacerlo con 1K"



TOP QUALITY IN THE CUP

Thanks to its precise electronic brewing pressure and temperature control and innovative water softening system that eliminates chlorine and scale deposits.

SUPERIORE QUALITÀ IN TAZZA

Grazie ad un preciso controllo elettronico di pressione e temperatura di infusione e all'innovativo sistema di depurazione automatica dell'acqua dal cloro, calcio e magnesio.

HÖCHSTQUALITÄT IN DER TASSE

Dank der genauen elektronischen Brühdruck- und Temperaturkontrolle und des innovativen Filterprozesses der Chlor, Kalzium und Magnesium aus dem Wasser entfernt.

QUALITE SUPERIEURE DANS LA TASSE

Grâce au contrôle électronique précis de la pression et de la température d'infusion ainsi qu'au système innovant d'épuration automatique du chlore, du calcium et du magnésium présents dans l'eau.

CALIDAD SUPERIOR EN TAZA

Gracias a un control electrónico preciso de la presión y de la temperatura de infusión y al innovador sistema de depuración automática del agua que elimina cloro, calcio y magnesio.



ERGONOMIC AND EASY TO USE

Rational, ergonomic design, with spacious separate coffee/steam work areas; a wide variety of customisable functions and monitoring of operating parameters on the display.

ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO

Design razionale ed ergonomico, con ampie zone di lavoro separate caffè/vapore; molteplici funzioni personalizzabili e monitoraggio dei parametri operativi su display.

ERGONOMIE UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Rationelles und ergonomisches Design, mit großen getrennten Arbeitsbereichen für Kaffee und Dampf;

viele personalisierbare Funktionen und Überwachung der Betriebsparameter auf dem Display.

ERGONOMIE ET FACILITE D'UTILISATION

Design rationnel et ergonomique, avec de grandes zones de travail séparées café-vapeur, multiples fonctions personnalisables et contrôle des paramètres de travail sur l'écran.

ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE USO

Diseño racional y ergonómico, con amplias zonas de trabajo separadas café/vapor; funciones múltiples personalizables y monitoreo de los parámetros operativos en el display.



INTELLIGENT MAINTENANCE

Total reliability: equipped with a system to protect from malfunctions and manages a preventive maintenance programme to keep costs to a minimum.

MANUTENZIONE INTELLIGENTE

Estrema affidabilità; dotata di un sistema che protegge dai guasti e gestisce un programma di manutenzione preventiva, minimizzandone i costi.

INTELLIGENTE WARTUNG

Extreme Zuverlässigkeit; mit einem System ausgerüstet das vor Schäden schützt und ein vorbeugendes Wartungsprogramm durchführt, welches die Wartungskosten senkt.

ENTRETIEN INTELLIGENT

Fiabilité maximale grâce à un système de protection contre les pannes et de gestion d'un programme d'entretien préventif, diminuant ainsi les coûts.

MANTENIMIENTO INTELIGENTE

Garantía máxima; incorpora un sistema que protege de las averías y gestiona un programa de mantenimiento preventivo, minimizando los costes.

TOP QUALITY IN THE CUP

SUPERIORE QUALITÀ IN TAZZA

HÖCHSTQUALITÄT IN DER TASSE

QUALITE SUPERIEURE DANS LA TASSE

CALIDAD SUPERIOR EN TAZA



BREWING TEMPERATURE CONTROL

Electronic control of the boiler water temperature.
Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 0,25°C).
Dispensing only when the maximum brewing temperature is reached.

CONTROLLO TEMPERATURA DI INFUSIONE

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia.
Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 0,25°C).
Erogazione solo alla temperatura massima di infusione.

BRÜHTEMPERATURKONTROLLE

Elektronische Kontrolle der Wassertemperatur im Heizkessel.
Genauere Regulierung der Brühtemperatur (+/- 0,25°C).
Ausgabe nur bei maximaler Brühtemperatur.

CONTROLE DE LA TEMPERATURE D'INFUSION

Contrôle électronique de la température de l'eau dans la chaudière.
Réglage précis de la température d'infusion (+/- 0,25°C).
Débit uniquement à la température maximale d'infusion.

CONTROL DE LA TEMPERATURA DE INFUSIÓN

Control electrónico de la temperatura del agua en la caldera.
Regulación precisa de la temperatura de infusión (+/- 0,25°C).
Suministro sólo a la temperatura máxima de infusión.

BREWING TEMPERATURE
SETTING

INCREASE/DECREASE
OF STANDARD
BREWING TEMPERATURE

+/- 0,25°C



ELECTRONIC BREWING PRESSURE MEASUREMENT

RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA PRESSIONE DI INFUSIONE

BREWING WATER PRESSURE
2,9 BAR

ELEKTRONISCHE ERFASSUNG DES BRÜHDRUCKS

RELEVÉ ELECTRONIQUE DE LA PRESSION D'INFUSION

DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE LA PRESIÓN DE INFUSIÓN



BREWING SUITABILITY CONTROL

Brewing suitability control
according to Italian espresso
standards, with alert warnings
in the event of faults.

CONTROLLO IDONEITÀ INFUSIONE

Controllo di idoneità dell'infusione
secondo gli standard dell'espresso
all'italiana, con segnalazione
delle anomalie.

BRÜHEIGNUNGSKON- TROLLE

Kontrolle der Brüheignung gemäss
dem Standard des italienischen
Espressos, mit Signalisierung
von Anomalien.

CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'INFUSION

Contrôle de la conformité de l'infusion
selon les normes de l'espresso à
l'italienne, avec messages signalant les
anomalies.

CONTROL DE IDONEIDAD INFUSION

Control de idoneidad de la infusión
según los estándares del café
expres italiano, con señalización
de anomalías.

INFUSION NOT SATISFACTORY
CHECK COFFEE TAMPING
OR DOSING OR GRINDING

WTS®

THE WTS® IS AN INNOVATIVE WATER TREATMENT SYSTEM, PATENTED BY ELEKTRA, WHICH IMPROVES THE QUALITY OF ESPRESSO COFFEE AND CONTROLS ITS TASTE

WTS® è un innovativo sistema di trattamento dell'acqua brevettato da Elektra, che migliora la qualità del caffè espresso, controllandone il gusto.

WTS® ist ein innovatives, von Elektra patentiertes Wasseraufbereitungssystem, das die Espresso-Qualität verbessert und dabei den Geschmack kontrolliert


WTS® est un système innovant de traitement de l'eau breveté par Elektra qui améliore la qualité du café espresso en contrôlant son goût.

WTS® es un innovador sistema de tratamiento del agua patentado por Elektra, que mejora la calidad del café expreso, controlando su sabor.



- WATER SOFTENER TYPE
SELECTION
- ELEKTRA WATER SOFTENER
8 LITRES
- ELEKTRA WATER SOFTENER
12 LITRES
- ELEKTRA WATER SOFTENER
16 LITRES
- WATER HARDNESS
5°F
- MEASURED WATER HARDNESS
STORING
- SOFTENED WATER VOLUME
STILL AVAILABLE
BEFORE THE NEXT SALT LOAD:
39 LITRES

AUTOMATIC ELIMINATION OF CALCIUM AND MAGNESIUM SALTS FROM THE WATER



ION EXCHANGE RESIN WATER SOFTENER
 ADDOLCITORE A RESINE IONICHE
 WASSERENTHÄRTUNG MIT IONISCHEN HARZEN
 ADOUCISSEUR A RESINES IONIQUES
 SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE RESINAS IÓNICAS

Eliminazione automatica dei sali di calcio e magnesio dall'acqua.
 Automatische Entfernung von Kalzium- und Magnesiumsalzen aus dem Wasser.
 Élimination automatique des sels de calcium et de magnésium présents dans l'eau.
 Eliminación automática de sales de calcio y de magnesio en el agua.


AUTOMATIC ELIMINATION OF CHLORINE AND ORGANIC COMPOUNDS FROM THE WATER



Eliminazione automatica del cloro e dei composti organici dall'acqua.
 Automatische Entfernung von Chlor und organischen Verbindungen aus dem Wasser.
 Élimination automatique du chlore et des composés organiques présents dans l'eau.
 Eliminación automática del cloro y de los compuestos orgánicos contenidos en el agua.

ACTIVATED CARBON FILTER
 FILTRO A CARBONI ATTIVI
 AKTIVKOHLEFILTER
 FILTRE À CHARBONS ACTIFS
 FILTRO DE CARBONES ACTIVADOS

ADJUSTING THE RESIDUAL SALT CONCENTRATION IN THE SOFTENED WATER



BY-PASS SYSTEM
 SISTEMA DI BY-PASS
 BY-PASS SYSTEM
 SYSTEME DE BY-PASS
 SISTEMA DE BY-PASS

Regolazione della concentrazione salina residua nell'acqua addolcita.
 Regulierung der restlichen Salzkonzentration im enthärteten Wasser.
 Régulation de la concentration saline résiduelle dans l'eau adoucie.
 Regulación de la concentración salina residual en el agua ablandada.

ERGONOMIC AND EASY TO USE

ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO

ERGONOMIE UND
BENUTZERFREUNDLICHKEIT

ERGONOMIE ET FACILITE D'UTILISATION

ERGONOMIA Y FACILIDAD DE USO

RATIONAL DESIGN

Thanks to the ergonomic separation of the working areas -"steam" on the left and "coffee" on the right - the machine can easily be worked by two operators at the same time without getting in each other's way.

DESIGN RAZIONALE

Grazie alla suddivisione ergonomica delle zone lavoro, "vapore" a sinistra e "caffè" a destra, la macchina consente a due operatori di lavorare affiancati senza intralciarsi.

RATIONELLES DESIGN

Dank der ergonomischen Unterteilung der Arbeitsbereiche "Dampf" links und "Kaffee" rechts, ermöglicht die Maschine die gleichzeitige Bedienung durch zwei Personen, ohne dass diese einander behindern.

DESIGN RATIONNEL

Grâce à la subdivision ergonomique des zones de travail, "vapeur" à gauche et "café" à droite, la machine permet à deux opérateurs de travailler côte à côte sans se gêner.

DISEÑO RACIONAL

Gracias a la subdivisión ergonómica de las zonas de trabajo, "vapor" a la izquierda y "café" a la derecha, la máquina permite que dos operadores trabajen uno junto al otro sin estorbarse.



GREAT VARIATIONS IN
HEIGHT OF THE WORKING
AREAS FROM 70 TO 150MM

GRANDI ALTEZZE
VARIABILI DELLE ZONE DI
LAVORO DA 70 A 150 MM

VARIABLE HÖHE DER
ARBEITSBEREICHE VON
70 BIS 150 MM

GRANDES HAUTEURS
VARIABLES DES ZONES DE
TRAVAIL DE 70 A 150 MM

ALTURAS VARIABLES EN
LAS ZONAS DE TRABAJO,
DE 70 A 150 MM



RAISED CUP HEATER TRAY

For espresso and cappuccino cups.

PORTATAZZE RIALZATO
Per tazzine da espresso e tazze
da cappuccino.

ERHÖHTE TASSENABLAGE
Für Espresso-
und Cappuccinotassen.

PORTE-TASSES
SURELEVE
Pour tasses à espresso et
à cappuccino.

REPISA PORTATAZAS
Para tazas de café exprés y tazas
de capuchino.



LARGE WATER-STEAM WANDS

LANCE ACQUA-VAPORE
DI GRANDI DIMENSIONI

GROSSE WASSER-
UND DAMPFROHRE

BUSES EAU-VAPEUR DE
GRANDE DIMENSION

LANZAS DE AGUA-VAPOR
DE DIMENSIONES
GRANDES



LARGE CUP HEATER TRAY
The most capacious of its category.
Heated, constantly keeping the cups warm.

AMPIO PORTATAZZE
Il più capiente della categoria.
Riscaldato, per tazzine sempre calde.

BREITER TASSENTRÄGER
Der geräumigste der Kategorie
geheizt, für immer warme Tassen.

GRAND PORTE-TASSES
Le plus vaste de la catégorie.
réchauffé, pour des tasses toujours chaudes.

AMPLIO PORTATAZZAS
El más espacioso de su categoría.
Calentado, para que las tazas estén siempre calientes.



PUSHBUTTON PANEL
With mechanical "soft-touch" coffee
dispensing pushbuttons.

PULSANTIERA
Con pulsanti di erogazione caffè,
meccanici "soft-touch".

DRUCKKNOPFTAFEL
Mit mechanischen
Kaffeeausgabetasten "Soft-Touch".

CLAVIER
Avec touches mécaniques "soft-touch"
pour le débit du café.

CAJA DE PULSADORES
Con teclas para suministro de café,
mecánicas "de membrana".



DRAIN TRAY
Lower drain tray with sloping bottom
and large draining capacity.

BACINELLA DEFLUSSO
Bacinella inferiore con fondo inclinato
e grande capacità di scarico.

ABFLUSSSCHALE
Untere Schüssel mit geneigtem Boden
und großer Ablaufkapazität.

CUVETTE DE VIDANGE
Cuvette inférieure avec fond incliné
et grande capacité de vidange.

CUBETA DE DESCARGA
Cubeta inferior con fondo inclinado
y gran capacidad de descarga.



INFORMATIVE FUNCTIONS FOR EASY USE

Selection of language (I, GB, D, F, ES).
Display of all of the machine's
operating parameters.
Total coffee production for each
button.
Total volume of water consumed.
Saving and printing of all the
machine's cumulative historical
data, including:
- total operating time
- date and type of all the scheduled
maintenance operations carried out.
- type and number of alarms
logged.



FUNZIONI INFORMATIVE CHE FACILITANO L'USO

Selezione lingua (I, GB, D, F, ES).
Visualizzazione di tutti i parametri
operativi della macchina.
Produzione totale di caffè
per ogni singolo tasto.
Volumi totali di acqua consumata.
Registrazione e stampa di tutti
i dati storici cumulativi della
macchina, tra cui:
- tempi totali di funzionamento
- data e tipologia di tutti
gli interventi di manutenzione
programmata eseguiti.
- numero e tipo allarmi segnalati.

FONCTIONS D'INFORMATION FACILITANT L'UTILISATION

Sélection de la langue (I, GB, D, F, ES).
Affichage de tous les paramètres
de travail de la machine. Production
totale de café pour chaque touche.
Volume total d'eau consommée.
Mémorisation et impression de
toutes les données historiques
cumulatives de la machine, dont:
- durées totales de fonctionnement
- date et type de toutes les
opérations d'entretien programmé
effectuées.
- nombre et type des alarmes
déclenchées.

INFORMATIONSFUNKTIONEN ZUR BENUTZUNGSERLEICHTERUNG

Sprachauswahl (I, GB, D, F, ES).
Anzeige aller Betriebsparameter
der Maschine.
Gesamtkaffeeproduktion für jede
Taste. Gesamtvolumen des
verbrauchten Wassers.
Aufzeichnung und Ausdruck aller
kumulativen Historiedaten der
Maschine, unter anderem:
- gesamte Funktionszeit
- Datum und Art aller nach
Programm ausgeführten
Wartungsseingriffe.
- Anzahl und Art aller
Alarmmeldungen.

FUNCIONES INFORMATIVAS QUE FACILITAN EL USO

Selección del idioma (I, GB, D, F, ES).
Visualización de todos los
parámetros de funcionamiento de
la máquina. Producción total
de café por cada tecla. Volúmenes
totales de agua consumida.
Registro e impresión de todos
los datos históricos acumulativos
de la máquina a saber:
- tiempos totales de funcionamiento
- fecha y tipo de todas las
operaciones de mantenimiento
programadas, realizadas.
- número y tipo de alarmas
señaladas.

LANGUAGE SELECTION
BOILER PRESSURE 1,22 BAR
WATER SUPPLY PRESSURE 2,9 BAR
WATER HARDNESS F°5

GROUP 1: PRODUCTION OF SINGLE SHORT COFFEES: 1800
WATER CONSUMPTION DISPLAY AND RESET
SCHEDULED MAINTENANCE ALERTS RESET

REDUCED CONSUMPTION

Programmable night cycle: reduces energy consumption.

CONSUMI RIDOTTI
Ciclo notturno programmabile:
riduzione consumi energetici.

REDUZIERTER KONSUM
Programmierbarer Nachtzyklus:
Senkung des Energieverbrauchs.

CONSUMATION REDUITE
Cycle nocturne programmable:
réduction de la consommation
d'énergie.

CONSUMOS REDUCIDOS
Ciclo nocturno programable: reduc-
ción de los consumos energéticos.



NIGHT CYCLE PROGRAMMING

NIGHT CYCLE START TIME

MACHINE IN SLEEP MODE
NIGHT CYCLE

INTELLIGENT MAINTENANCE

MANUTENZIONE INTELLIGENTE

INTELLIGENTE WARTUNG

ENTRETIEN INTELLIGENT

MANTENIMIENTO INTELIGENTE



TIME



COFFEE



WATER



SCHEDULED MAINTENANCE THAT SAVES ON MAINTENANCE COSTS.

The 1K has a system that manages a Preventive Maintenance programme, keeping costs to a minimum and activating a series of calls/operations based on calculations such as:

time passed, coffee production, water consumption.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON RIDUZIONE DEI COSTI DI ASSISTENZA.

1K è dotata di un sistema che gestisce un programma di Manutenzione Preventiva, minimizzandone i costi, attivando una serie di chiamate/interventi basate su conteggi di: *tempo trascorso, produzione caffè, consumo d'acqua.*

PROGRAMMIERTE WARTUNG MIT SENKUNG DER KUNDENDIENSTKOSTEN.

1K ist mit einem System ausgerüstet welches ein vorbeugendes Wartungsprogramm durchführt und dabei die Wartungskosten senkt, indem es eine Reihe von Eingriffen des technischen Kundendienstes aktiviert, die auf folgenden Berechnungen basiert sind: *Abgelaufene Zeit, Kaffeeproduktion, Wasserverbrauch.*

ENTRETIEN PROGRAMME AVEC REDUCTION DES COUTS D'ASSISTANCE.

1K est équipée d'un système qui gère un programme d'entretien préventif, minimisant ainsi les coûts, en déclenchant une série d'appels/interventions reposant sur le comptage: *du temps écoulé, de la production de café et de la consommation d'eau.*

MANTENIMIENTO PROGRAMADO CON REDUCCION DE LOS COSTES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA.

1K incorpora un sistema que controla un programa de Mantenimiento Preventivo, minimizando los costes, activando una serie de llamadas/operaciones basadas sobre el conteo de: *tiempo transcurrido, producción de café, consumo de agua.*

SERVICE TECHNICIAN PROGRAMMING MENU: TO CONFIRM PRESS "ENTER", TO SCROLL PRESS "+"

PRESS CODED KEYS TO ZERO ALL SCHEDULED MAINTENANCE COUNTERS

SCHEDULED MAINTENANCE TYPE - - - CALL TECHNICAL ASSISTANCE

EXTREME RELIABILITY AND FAULT PREVENTION AUTOMATIC FAULT DETECTION

The control system prevents faults and guarantees safety through:

- protection from lack of mains water pressure
- electronic protection of the heating elements
- electronic protection from overheating
- automatic efficiency testing of the regeneration solenoid valves.

It also automatically detects any operating faults, requesting repair operations, if necessary.

ESTREMA AFFIDABILITÀ E PREVENZIONE DEI GUASTI RILEVAZIONE AUTOMATICA EVENTUALI ANOMALIE

Il sistema di controllo previene i guasti e garantisce la sicurezza, con:

- protezione dalla mancanza pressione acquedotto
- protezione elettronica delle resistenze
- protezione elettronica dal sovrariscaldamento
- test automatici di efficienza elettrovalvole di rigenerazione.

Rileva inoltre automaticamente eventuali anomalie di funzionamento, richiedendo l'intervento di riparazione, se necessario.

EXTREME ZUVERLÄSSIGKEIT UND VORBEUGUNG VON SCHÄDEN AUTOMATISCHE ERFASSUNG EVENTUELLER ANOMALIEN

Das Kontrollsystem beugt Schäden vor und garantiert die Sicherheit durch:

- Schutz vor zu niedrigem Wasserleitungsdruck
- elektronischen Schutz der Heizelemente
- elektronischen Schutz vor Überhitzung
- automatische Effizienztests der elektronischen Wiederaufbereitungsventile.

Außerdem erfasst es automatisch eventuelle Betriebsanomalien und aktiviert den Kundendienst wenn nötig.

FIABILITE MAXIMALE ET PREVENTION DES PANNES DETECTION AUTOMATIQUE DES ANOMALIES EVENTUELLES

Le système de contrôle prévient les pannes et garantit la sécurité grâce:

- à la protection contre l'absence de pression dans le réseau hydrique/réseau d'eau potable,
- à la protection électronique des résistances
- à la protection électronique contre la surchauffe
- et aux tests automatiques du bon fonctionnement des électrovalves de régénération.

De surcroît il détecte automatiquement toute anomalie de fonctionnement et demande de procéder à la réparation si nécessaire.

GRAN FIABILIDAD Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE POSIBLES ANOMALÍAS

El sistema de control previene las averías y garantiza la seguridad, con:

- protección de la falta de presión del agua corriente
- protección electrónica de las resistencias
- protección electrónica contra el sobrecalentamiento
- test automáticos de eficiencia de las electroválvulas de regeneración.

También detecta automáticamente los desperfectos de funcionamiento, solicitando la reparación en su caso.

SAFETY HEATING ELEMENT DEVICE ON/TO BE RESET: TO RESET PRESS "ENTER" AFTER REPAIRING THE FAULT

NO WATER IN THE BOILER - MACHINE OFF - REPAIR FAULT AND RESET HEATING ELEMENT SAFETY DEVICE

WATER LEVEL CONTROL SYSTEM FAULT - MACHINE OFF - REPAIR

BREWING WATER TEMPERATURE CONTROL SYSTEM FAULT - MACHINE OFF - REPAIR

WATER SOFTENER SYSTEM FAULT - MACHINE ON - REPAIR

BUFFER BATTERY ABOUT TO GO FLAT - REPLACE PROMPTLY

HEATING ELEMENT SAFETY DEVICE RESET

INADEQUATE WATER SUPPLY PRESSURE - MACHINE OFF

EASY TO MAINTAIN

The technical solutions adopted for the **IK** are designed to make maintenance operations easier.

FACILITÀ DI INTERVENTO

Le soluzioni tecniche adottate nella **IK** agevolano le operazioni di manutenzione.

ERLEICHTERTES EINGREIFEN BEI PROBLEMEN

Die bei **IK** angewendeten technischen Lösungen erleichtern die Wartungseingriffe.

FACILITE D'ENTRETIEN

Les solutions techniques adoptées par **IK** facilitent les opérations d'entretien.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Las soluciones técnicas adoptadas en **IK** facilitan las operaciones de mantenimiento.



PUMP EASILY ACCESSIBLE FROM THE FRONT.

Pompa facilmente accessibile dalla parte anteriore.

Leicht von der Vorderseite erreichbare Pumpe.

Pompe facilement accessible depuis l'arrière.

Fácil acceso a la bomba desde la parte delantera.



CONTROL PANEL EASILY EXTRACTABLE FOR MAINTENANCE PURPOSES.

Cruscotto, facilmente estraibile per la manutenzione.

Armaturenbrett leicht zur Wartung zu entfernen.

Tableau de commande facile à retirer pour l'entretien.

Cuadro, fácilmente extraíble para el mantenimiento.



MECHANICAL PANEL WITH 5 PUSHBUTTONS FOR COFFEE DISPENSING. BUTTONS CAN BE REPLACED INDIVIDUALLY.

Pulsantiere di erogazione caffè meccaniche a 5 tasti. Consentono la sostituzione del singolo tasto.

Mechanische Druckknopftafeln mit 5 Tasten zur Kaffeeausgabe ermöglichen die Ersetzung einzelner Tasten.

Claviers mécaniques à 5 touches pour le débit du café. Il est possible de remplacer chaque touche.

Botoneras de suministro café, mecánicas con 5 teclas. permiten sustituir una tecla sola.

AUTOMATIC REGENERATION OF THE WATER SOFTENER RESINS

ONLY **IK WTS**®



Gestione automatica della rigenerazione delle resine del depuratore.

Automatische Steuerung der Regeneration der Harze im Filter.

Gestion automatique de la régénération des résines de l'épurateur.

Gestión automática de la regeneración de las resinas del depurador.



WATER SOFTENER:
TYPE SELECTION

ELEKTRA WATER SOFTENER
16 LITRES

NON-SOFTENED WATER:
TOTAL VOLUME USED 60 LITRES

SOFTENED WATER: TOTAL
VOLUME USED 220 LITRES

SOFTENED WATER VOLUME
STILL AVAILABLE
BEFORE THE NEXT SALT LOAD:
39 LITRES

LOAD SALT AND
PRESS "ENTER" - MACHINE ON

MEASURED WATER HARDNESS
STORING

WATER SOFTENER RINSE

TO RINSE PRESS "ENTER",
TO EXIT PRESS "+"

WATER SOFTENER RINSE
UNDER WAY
DURATION 5 MINUTES
MACHINE ON

AUTOMATIC MANAGEMENT OF THE OF THE ACTIVATED CARBON CARTRIDGE EXHAUSTION

ONLY **IK WTS**®



Gestione automatica dell'esaurimento della cartuccia a carboni attivi.

Automatische Steuerung bei Erschöpfung der Aktivkohlenpatrone.



Gestion automatique de l'épuisement de la cartouche à charbons actifs.

Gestión automática del cartucho de carbonos activados agotado.

EXHAUSTED ACTIVE
CARBON CARTRIDGE
MACHINE ON
REPLACE IMMEDIATELY AND
THEN RESET THIS ALERT

PRESS "ENTER" TO RESET THE
EXHAUSTED ACTIVE CARBON
CARTRIDGE ALERT,
AFTER REPLACING IT

RESET ACTIVE CARBON
CARTRIDGE REPLACEMENT ALERT

1K W T S[®]

K-21B

1K

K-2B

Two units, metallic blue painted outer casing.
Front panel and finishings in mirror-polished steel and chrome.

Due gruppi, carrozzeria verniciata metallic blue.
Frontale e finiture in acciaio lucidato a specchio e cromo.

Zwei Gruppen mit Maschinengehäuse metallicblau lackiert.
Vorderseite und Details in glänzendem Stahl und Chrom.

Deux groupes, carrosserie vernie "metallic blue".
Façade et finitions en acier poli miroir et chrome.

Dos grupos, carrocería pintada metallic blue.
Frente y acabados de acero bruñido espejo y cromo.



K-21B K-2B

METALLIC BLUE



K W T S®

K-21S

K

K-2S

Two units, metallic silver painted outer casing.
Front panel and finishings in mirror-polished steel and chrome.

Due gruppi, carrozzeria verniciata metallic silver.
Frontale e finiture in acciaio lucidato a specchio e cromo.

Zwei Gruppen mit Maschinengehäuse silbermetallic lackiert.
Vorderseite und Details in glänzendem Stahl und Chrom.

Deux groupes, carrosserie vernie "metallic silver".
Façade et finitions en acier poli miroir et chrome.

Dos grupos, carrocería pintada metallic silver.
Frente y acabados de acero bruñido espejo y cromo.



K-21S K-2S

METALLIC SILVER



TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Colours
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Colori
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Frequenz	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Versand	Farben
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Coloris
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Colores
N°	L	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	13	230-400	50/60	3700	58-23	80-31	50-20	65-143	81-179	Metallic Blue
2	13	230-400	50/60	3700	58-23	80-31	50-20	65-143	81-179	Metallic Silver



ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES SINCE 1947

Elektra srl - Via A. Volta, 18 - 31030 Dosson di Casier (Treviso) Italia
Tel. +39 0422 490405 r.a. - Fax +39 0422 490620 - info@elektrasrl.com - www.elektrasrl.com